

AluSIK - 60 ZA Tubes (ouverts aux deux extrémités)
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
1.5 x 0.8	0.059 x 0.032
2 x 1	0.079 x 0.039
3 x 1.5	0.118 x 0.059
3 x 2	0.118 x 0.079
4 x 2	0.158 x 0.079
5 x 3	0.197 x 0.118
6 x 4	0.236 x 0.158
7 x 4	0.276 x 0.158
8 x 5	0.315 x 0.197
9 x 6	0.355 x 0.236
10 x 7	0.394 x 0.276
11 x 7	0.433 x 0.276
12 x 8	0.473 x 0.315
14 x 10	0.552 x 0.394
15 x 11	0.591 x 0.433
16 x 12	0.630 x 0.473
17 x 13	0.670 x 0.512
18 x 14	0.709 x 0.552
19 x 13	0.749 x 0.512
19 x 15	0.749 x 0.591
20 x 15	0.788 x 0.591
22 x 15	0.867 x 0.591
22 x 18	0.867 x 0.709
24 x 19	0.946 x 0.749
26 x 20	1.024 x 0.788
28 x 20	1.103 x 0.788
28 x 23	1.103 x 0.906
30 x 23	1.182 x 0.906
30 x 25	1.182 x 0.985
32 x 26	1.261 x 1.024
33 x 28	1.300 x 1.103
36 x 30	1.418 x 1.182
38 x 30	1.497 x 1.182
40 x 32	1.576 x 1.261
43 x 37	1.694 x 1.458
46 x 40	1.812 x 1.576
48 x 40	1.891 x 1.576
50 x 40	1.970 x 1.576
50 x 42	1.970 x 1.655
54 x 46	2.128 x 1.655
60 x 50	2.364 x 1.970
66 x 56	2.600 x 2.206
70 x 60	2.758 x 2.364
75 x 65	2.955 x 2.561
80 x 70	3.152 x 2.758
90 x 76	3.546 x 2.994
95 x 80	3.743 x 3.152
105 x 90	4.137 x 3.546
115 x 100	4.531 x 3.940

STOCK : LONGUEURS STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
20 x 15	0.788 x 0.591	840	33.10
20 x 15	0.788 x 0.591	915	36.05
20 x 15	0.788 x 0.591	1500	59.10
22 x 15	0.867 x 0.591	1500	59.10
22 x 18	0.867 x 0.709	1500	59.10
24 x 19	0.946 x 0.749	1500	59.10
28 x 20	1.103 x 0.788	1500	59.10
30 x 25	1.182 x 0.985	1500	59.10
32 x 26	1.261 x 1.024	1500	59.10
33 x 28	1.300 x 1.103	1500	59.10
36 x 30	1.418 x 1.182	1500	59.10
38 x 30	1.497 x 1.182	1500	59.10
40 x 32	1.576 x 1.261	1500	59.10
46 x 40	1.812 x 1.576	1220	48.07
50 x 40	1.970 x 1.576	1500	59.10
50 x 42	1.970 x 1.655	1500	59.10
60 x 50	2.364 x 1.970	1500	59.10
66 x 56	2.600 x 2.206	1500	59.10
70 x 60	2.758 x 2.364	1500	59.10
75 x 65	2.955 x 2.561	1500	59.10
80 x 70	3.152 x 2.758	1500	59.10
90 x 76	3.546 x 2.994	810	31.91
90 x 76	3.546 x 2.994	1200	47.28
90 x 76	3.546 x 2.994	1500	59.10
95 x 80	3.743 x 3.152	1500	59.10

- Longueurs non-standard possible
- Coupe à longueur sur stock
- Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46
 600 rue de la Juine - 45160 OLIVET - France
 Email: info@andermanceramics.com
 Site Internet : www.earthwaterfire.fr

AluSIK - 60 ZA Gains (fermées à une extrémité)
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
1.5 x 0.8	0.059 x 0.032
2 x 1	0.079 x 0.039
3 x 1.5	0.118 x 0.059
3 x 2	0.118 x 0.079
4 x 2	0.158 x 0.079
5 x 3	0.197 x 0.118
6 x 4	0.236 x 0.158
7 x 4	0.276 x 0.158
8 x 5	0.315 x 0.197
9 x 6	0.355 x 0.236
10 x 7	0.394 x 0.276
11 x 7	0.433 x 0.276
12 x 8	0.473 x 0.315
14 x 10	0.552 x 0.394
15 x 11	0.591 x 0.433
16 x 12	0.630 x 0.473
17 x 13	0.670 x 0.512
18 x 14	0.709 x 0.552
19 x 13	0.749 x 0.512
19 x 15	0.749 x 0.591
20 x 15	0.788 x 0.591
22 x 15	0.867 x 0.591
22 x 18	0.867 x 0.709
24 x 19	0.946 x 0.749
26 x 20	1.024 x 0.788
28 x 20	1.103 x 0.788
28 x 23	1.103 x 0.906
30 x 23	1.182 x 0.906
30 x 25	1.182 x 0.985
32 x 26	1.261 x 1.024
33 x 28	1.300 x 1.103
36 x 30	1.418 x 1.182
38 x 30	1.497 x 1.182
40 x 32	1.576 x 1.261
43 x 37	1.694 x 1.458
46 x 40	1.812 x 1.576
48 x 40	1.891 x 1.576
50 x 40	1.970 x 1.576
50 x 42	1.970 x 1.655
54 x 46	2.128 x 1.812
60 x 50	2.364 x 1.970
66 x 56	2.600 x 2.206
70 x 60	2.758 x 2.364
75 x 65	2.955 x 2.561
80 x 70	3.152 x 2.758
90 x 76	3.546 x 2.994
95 x 80	3.743 x 3.152
105 x 90	4.137 x 3.546
115 x 100	4.531 x 3.940

STOCK : LONGUEURS STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
6 x 4	0.236 x 0.158	1030	40.55
8 x 5	0.315 x 0.197	1030	40.55
10 x 7	0.394 x 0.276	530	20.87
10 x 7	0.394 x 0.276	740	29.13
10 x 7	0.394 x 0.276	1030	40.55
15 x 11	0.591 x 0.433	530	20.87
15 x 11	0.591 x 0.433	740	29.13
15 x 11	0.591 x 0.433	1030	40.55
15 x 11	0.591 x 0.433	1430	56.30
15 x 11	0.591 x 0.433	2030	79.92

- Longueurs non-standard possible
- Coupe à longueur sur stock
- Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46
 600 rue de la Juine - 45160 OLIVET - France
 Email: info@andermanceramics.com
 Site Internet : www.earthwaterfire.fr

AluSIK - 60 ZA Isolateurs, Tiges d'isolation
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
1 Trou	
1 x 0.5	0.039 x 0.020
1.5 x 0.8	0.059 x 0.032
2 x 1	0.079 x 0.039
2.7 x 1.7	0.118 x 0.059
3 x 1.2	0.118 x 0.079
3.5 x 2.5	0.138 x 0.099
4 x 2	0.158 x 0.079
5 x 3	0.197 x 0.118
6 x 4	0.236 x 0.158
7 x 4.5	0.276 x 0.1777

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
2 Trous	
2.2 x 0.5	0.087 x 0.020
3 x 0.8	0.118 x 0.032
4 x 1	0.158 x 0.039
6 x 1.8	0.236 x 0.071
8 x 2	0.315 x 0.079
8.5 x 2.5	0.335 x 0.099
10 x 2.7	0.394 x 0.106
10 x 3.5	0.394 x 0.138

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
Oval à 2 trous	
3 x 2 x 0.8	0.118 x 0.079 x 0.032
5 x 3 x 1.6	0.197 x 0.118 x 0.063
7.5 x 4.5 x 2.3	0.296 x 0.177 x 0.091
12 x 8 x 4	0.473 x 0.315 x 0.158

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
4 Trous	
4.5 x 1	0.177 x 0.039
5.5 x 1.2	0.217 x 0.047
8.5 x 1.5	0.335 x 0.059
9 x 2.5	0.355 x 0.0999

STOCK : LONGUEURS STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
2 Trous			
4 x 1	0.158 x 0.039	50	1270.00
10 x 3,5	0,394 x 0,138	50	1270.00

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
Oval à 2 trous			
3 x 2 x 0.8	0.118 x 0.079 x 0.032	50	19.70
3 x 2 x 0.8	0.118 x 0.079 x 0.032	75	29.55
5 x 3 x 1.6	0.197 x 0.118 x 0.063	50	19.70
5 x 3 x 1.6	0.197 x 0.118 x 0.063	75	29.55
7.5 x 4.5 x 2.3	0.296 x 0.177 x 0.091	25	9.85
12 x 8 x 4	0.473 x 0.315 x 0.158	25	9.85

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
4 Trous			
4,5 x 1	0,178 x 0,039	50	1270.00
5,5 x 1,2	0,216 x 0,047	1000	25400.00
5,5 x 1,2	0,216 x 0,047	1500	38100.00
8,5 x 1,5	0,335 x 0,059	1500	38100.00

■ Longueurs non-standard possible

■ Coupe à longueur sur stock

■ Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46

600 rue de la Juine - 45160 OLIVET - France

Email: info@andermanceramics.com

Site Internet : www.earthwaterfire.fr

AluSIK - 80 ZA Tubes et Gains
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
16 x 10	0.630 x 0.394
20 x 12	0.788 x 0.473
22 x 15	0.867 x 0.591
23 x 17	0.906 x 0.670
26 x 18	1.024 x 0.709
30 x 20	1.182 x 0.788
30 x 22	1.182 x 0.867
35 x 26	1.379 x 1.024
35 x 28	1.379 x 1.103
40 x 30	1.576 x 1.182
40 x 32	1.576 x 1.261
50 x 40	1.970 x 1.576
60 x 50	2.364 x 1.970
65 x 55	2.561 x 2.167
70 x 60	2.758 x 2.364
75 x 65	2.955 x 2.561
80 x 70	3.152 x 2.758
85 x 75	3.349 x 2.955
95 x 80	3.743 x 3.152
100 x 85	3.940 x 3.349
110 x 90	4.334 x 3.546
120 x 100	4.728 x 3.940
130 x 110	5.122 x 4.334
140 x 120	5.516 x 4.728
150 x 130	5.910 x 5.122
160 x 140	6.304 x 5.516
170 x 150	6.698 x 5.910
180 x 160	7.092 x 6.304
190 x 170	7.486 x 6.698
200 x 180	7.880 x 7.092
210 x 190	8.274 x 7.486
220 x 200	8.668 x 7.880
230 x 210	9.062 x 8.274
240 x 220	9.456 x 8.668
250 x 230	9.850 x 9.062
260 x 240	10.244 x 9.456
275 x 250	10.835 x 9.850
280 x 260	11.032 x 10.244
300 x 280	11.820 x 11.032
310 x 290	12.214 x 11.426
320 x 300	12.608 x 11.820
380 x 350	14.972 x 13.790
425 x 400	16.745 x 15.760
480 x 450	18.912 x 17.730
530 x 500	20.882 x 19.700

STOCK : LONGUEURS STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
Tubes pour four (ouverts aux deux extrémités)			
16 x 10	0.630 x 0.394	1500	59.05
20 x 12	0.788 x 0.473	1500	59.05
26 x 18	1.024 x 0.709	1500	59.05
30 x 20	1.182 x 0.788	1500	59.05
60 x 50	2.364 x 1.970	1500	59.05

Gains (fermés à une extrémité)			
26 x 18	1.024 x 0.709	530	20.87
26 x 18	1,024 x 0,709	740	29.13
26 x 18	1,024 x 0,709	1030	40.55
26 x 18	1,024 x 0,709	1430	59.3

■ Longueurs non-standard possible

■ Coupe à longueur sur stock

■ Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46
 600 rue rue de la Juine - 45160 OLIVET - France
 Email: info@andermancermics.com
 Site Internet : www.earthwaterfire.fr

AluSIK - 60 ZB Tubes (ouverts aux deux extrémités)
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
15 x 7	0.591 x 0.276
18 x 12	0.709 x 0.473
20 x 12	0.788 x 0.473
22 x 16	0.867 x 0.630
23 x 13	0.906 x 0.512
25 x 12	0.985 x 0.473
25 x 15	0.985 x 0.591
25 x 18	0.985 x 0.709
30 x 20	1.182 x 0.788
35 x 25	1.379 x 0.985
40 x 30	1.576 x 1.182
45 x 35	1.773 x 1.379
50 x 40	1.970 x 1.576
55 x 45	2.167 x 1.773
60 x 48	2.364 x 1.891

STOCK : LONGUEURS STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
35 x 25	1,379 x 0,985	1500	59.05
40 x 30	1,576 x 1,182	1500	59.05
45 x 35	1,173 x 1,379	1500	59.05
50 x 40	1,970 x 1,576	1500	59.05
55 x 45	2,167 x 1,773	1500	59.05

Les gaines (fermées à une extrémité) en AluSIK-60 ZB sont disponibles uniquement sur commande.

- Longueurs non-standard possible
- Coupe à longueur sur stock
- Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46
 600 rue de la Juine - 45160 OLIVET - France
 Email: info@andermanceramics.com
 Site Internet : www.earthwaterfire.fr

AluSIK - 99 ZA Tubes (ouverts aux deux extrémités)
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
1 x 0.5	0.039 x 0.020
1.5 x 0.8	0.059 x 0.032
2 x 1	0.079 x 0.039
3 x 1.5	0.118 x 0.059
4 x 2	0.158 x 0.079
5 x 3	0.197 x 0.118
6 x 3	0.236 x 0.118
7 x 4	0.276 x 0.158
8 x 5	0.315 x 0.197
10 x 6	0.394 x 0.236
11 x 7	0.433 x 0.276
12 x 8	0.473 x 0.315
15 x 10	0.591 x 0.394
17 x 12	0.670 x 0.473
20 x 15	0.788 x 0.591
24 x 18	0.946 x 0.709
27 x 20	1.064 x 0.788
30 x 23	1.182 x 0.906
32 x 25	1.261 x 0.985
35 x 27	1.379 x 1.064
38 x 30	1.497 x 1.182
42 x 34	1.655 x 1.340
46 x 38	1.812 x 1.497
50 x 40	1.970 x 1.576
58 x 48	2.285 x 1.891
65 x 55	2.561 x 2.167
70 x 60	2.758 x 2.364
75 x 65	2.955 x 2.561

STOCK : LONGUEURS STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
8 x 5	0,315 x 0,197	1500	59.05
10 x 6	0,394 x 0,236	1500	59.05
12 x 8	0,473 x 0,315	1500	59.05
15 x 10	0,591 x 0,394	1500	59.05
17 x 12	0,670 x 0,473	1500	59.05
20 x 15	0,788 x 0,591	1500	59.05
24 x 18	0,946 x 0,709	1500	59.05
75 x 65	2.955 x 2.561	1000	39.37
80 x 70	3,150 x 2,758	1000	39.37

- Longueurs non-standard possible
- Coupe à longueur sur stock
- Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46
 600 rue de la Juine - 45160 OLIVET - France
 Email: info@andermanceramics.com
 Site Internet : www.earthwaterfire.fr

AluSIK - 99 ZA Gaines (fermées à une extrémité)
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
1 x 0.5	0.039 x 0.020
1.5 x 0.8	0.059 x 0.032
2 x 1	0.079 x 0.039
3 x 1.5	0.118 x 0.059
4 x 2	0.158 x 0.079
5 x 3	0.197 x 0.118
6 x 3	0.236 x 0.118
7 x 4	0.276 x 0.158
8 x 5	0.315 x 0.197
10 x 6	0.394 x 0.236
11 x 7	0.433 x 0.276
12 x 8	0.473 x 0.315
15 x 10	0.591 x 0.394
17 x 12	0.670 x 0.473
20 x 15	0.788 x 0.591
24 x 18	0.946 x 0.709
27 x 20	1.064 x 0.788
30 x 23	1.182 x 0.906
32 x 25	1.261 x 0.985
35 x 27	1.379 x 1.064
38 x 30	1.497 x 1.182
42 x 34	1.655 x 1.340
46 x 38	1.812 x 1.497
50 x 40	1.970 x 1.576
58 x 48	2.285 x 1.891
65 x 55	2.561 x 2.167
70 x 60	2.758 x 2.364
75 x 65	2.955 x 2.561

STOCK : LONGUEURS STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
6 x 4	0,236 x 0,158	800	31.50
6 x 4	0,236 x 0,158	1500	59.05
7 x 4	0,276 x 0,158	530	20.87
7 x 4	0,276 x 0,158	1030	40.55
7 x 4	0,276 x 0,158	1530	60.24
8 x 5	0,315 x 0,197	600	23.62
8 x 5	0,315 x 0,197	740	29.13
8 x 5	0,315 x 0,197	1030	40.55
10 x 6	0,394 x 0,236	740	29.13
10 x 6	0,394 x 0,236	1030	40.55
12 x 8	0,473 x 0,315	500	19.68
12 x 8	0,473 x 0,315	1000	39.37
12 x 8	0,473 x 0,315	1500	59.05
15 x 10	0,591 x 0,394	530	20.87
15 x 10	0,591 x 0,394	740	29.13
15 x 10	0,591 x 0,394	1030	40.55
15 x 10	0,591 x 0,394	1530	60.24
15 x 10	0,591 x 0,394	2030	79.92
20 x 15	0,788 x 0,591	1000	39.37
24 x 18	0,946 x 0,709	1430	59.30

- Longueurs non-standard possible
- Coupe à longueur sur stock
- Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46
 600 rue de la Juine - 45160 OLIVET - France
 Email: info@andermanceramics.com
 Site Internet : www.earthwaterfire.fr

AluSIK - 99 ZA Isolateurs
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
1 x 0.5	0.039 x 0.020
1.5 x 0.8	0.059 x 0.032
2 x 1	0.079 x 0.039
2.7 x 1.7	0.118 x 0.059
3 x 1.2	0.118 x 0.047
4 x 2	0.158 x 0.079
5 x 3	0.197 x 0.118
6 x 4	0.236 x 0.158
7 x 4.5	0.276 x 0.177

STOCK : LONGUEURS STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
1 Trou			
3 x 0,8	0,118 x 0,031	50	1.97
3 x 0,8	0,118 x 0,031	1000	39.37
3 x 0,8	0,118 x 0,031	1500	59.05
4 x 1	0,157 x 0,039	50	1.97
4 x 1	0,157 x 0,039	1000	39.37
4 x 1	0,157 x 0,039	1500	59.05

2 trous	
2.2 x 0.5	0.087 x 0.020
3 x 0.8	0.118 x 0.032
4 x 1	0.158 x 0.039
6 x 1.8	0.236 x 0.071
8 x 2	0.315 x 0.079
8.5 x 2.5	0.335 x 0.099
10 x 2.7	0.394 x 0.106
12 x 3	0.473 x 0.118
15.5 x 4.5	0.611 x 0.177

Oval à 2 trous			
3 x 2 x 0.8	0.118 x 0.079 x 0.032	50	1.97
3 x 2 x 0.8	0.118 x 0.079 x 0.032	75	2.96
3 x 2 x 0.8	0.118 x 0.079 x 0.032	1000	39.40

4 Trous			
4,5 x 1	0.177 x 0.039	50	1.97
5,5 x 1,2	0.217 x 0.047	1000	39.37
5,5 x 1,2	0.217 x 0.017	1500	59.05

Oval à 2 trous	
3 x 2 x 0.8	0.118 x 0.079 x 0.032
12 x 8 x 4	0.473 x 0.315 x 0.158

4 trous	
4.5 x 1	0.177 x 0.039
5.5 x 1.2	0.217 x 0.047
8.5 x 1.5	0.335 x 0.059
11 x 2.5	0.433 x 0.099

- Longueurs non-standard possible
- Coupe à longueur sur stock
- Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46
 600 rue rue de la Juine - 45160 OLIVET - France
 Email: info@andermanceramics.com
 Site Internet : www.earthwaterfire.fr

CarSIK - 70 ZA Tubes et Gaines
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
16 x 10	0.630 x 0.394
20 x 12	0.788 x 0.473
23 x 17	0.906 x 0.670
26 x 18	1.024 x 0.709
30 x 22	1.182 x 0.867
35 x 28	1.379 x 1.103
40 x 32	1.576 x 1.261
45 x 35	1.773 x 1.379
50 x 40	1.970 x 1.576
60 x 50	2.364 x 1.970
65 x 55	2.561 x 2.167
70 x 60	2.758 x 2.364
80 x 70	3.152 x 2.758
95 x 80	3.743 x 3.152
120 x 100	4.728 x 3.940

STOCK : LONGUEURS STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)	Longueur (mm)	Longueur (Inches)
Tubes pour four (ouverts aux deux extrémités)			
23 x 17	0.906 x 0.670	1435	56.54
30 x 22	1.182 x 0.867	1250	49.21
30 x 22	1.182 x 0.867	1435	56.54
35 x 28	1.379 x 1.103	1500	59.05
40 x 32	1.576 x 1.261	690	27.19
40 x 32	1.576 x 1.261	960	37.82
40 x 32	1.576 x 1.261	1200	47.28
40 x 32	1.576 x 1.261	1435	56.54
Gaines (fermées à une extrémité)			
26 x 18	1.024 x 0.709	1000	39.37
26 x 18	1.024 x 0.709	1500	59.05

- Longueurs non-standard possible
- Coupe à longueur sur stock
- Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46
 600 rue de la Juine - 45160 OLIVET - France
 Email: info@andermanceramics.com
 Site Internet : www.earthwaterfire.fr

CarSIK - 90 ZA Tubes (ouverts aux deux extrémités)
Ø STANDARD

Øext. x Øint (mm)	Øext. x Øint (Inches)
15 x 9	0.591 x 0.355
23 x 15	0.906 x 0.591
26 x 18	1.024 x 0.709
30 x 22	1.182 x 0.867
35 x 26	1.379 x 1.024
40 x 30	1.576 x 1.182
45 x 35	1.773 x 1.379
50 x 40	1.970 x 1.576
55 x 45	2.167 x 1.773
60 x 48	2.364 x 1.891
70 x 56	2.758 x 2.206
75 x 60	2.955 x 2.364
80 x 66	3.152 x 2.600
95 x 80	3.743 x 3.152

Les tubes et gaines en CarSIK-90 ZA sont disponibles uniquement sur commande.

- Longueurs non-standard possible
- Coupe à longueur sur stock
- Diamètres non-standard sur demande

MERCI DE NOUS CONTACTER POUR PRIX, DISPONIBILITE SUR STOCK ET DELAI :

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46
 600 rue de la Juine - 45160 OLIVET - France
 Email: info@andermanceramics.com
 Site Internet : www.earthwaterfire.fr