

CREUSETS, AluSIK-99 ZA TYPE C-799 Forme cylindrique à fond plat				CREUSETS, Type AluSIK 99 ZA Forme conique, faible hauteur			
<u>Réf.</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Ø ext.</u>	<u>Volume</u>	<u>Réf.</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Ø ext.</u>	<u>Volume</u>
	<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>cm³</u>		<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>cm³</u>
T 100	10	8	0.5	T 110	17	20	3
T 101	30	20	9	T 111	23	30	9
T 102	40	30	20	T 112	30	40	24
T 103	60	40	60	T 113	40	50	45
T 104	75	50	90	T 114	50	60	80
T 105	100	65	150	T 115	56	70	120
T 106	100	90	460	T 116	65	80	180
T 107	110	100	750				
T 108	130	100	1000				

CREUSETS, Type AluSIK 99 ZA Forme conique, grande hauteur				CREUSETS, Type AluSIK 99 ZA Forme conique			
<u>Réf.</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Ø ext.</u>	<u>Volume</u>	<u>Réf.</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Ø ext.</u>	<u>Volume</u>
	<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>cm³</u>		<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>cm³</u>
T 130	25	20	4	T 001	39	44	20
T 131	34	25	6	T 002	59	60	60
T 132	53	35	25	T 003	78	72	130
T 133	80	45	60	T 004	89	83	205
T 134	90	55	90	T 005	100	83	275
T 135	120	65	180	T 006	166	100	740
T 136	140	75	300	T 007	221	133	1650
T 137	160	85	540				

CREUSETS, Type AluSIK 99 ZA Forme conique, hauteur moyenne				CREUSETS, Type AluSIK 99 ZA Forme cylindrique avec fond sphérique			
<u>Réf.</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Ø ext.</u>	<u>Volume</u>	<u>Réf.</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Ø ext.</u>	<u>Volume</u>
	<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>cm³</u>		<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>cm³</u>
T 120	35	35	20	T 140	6	6	0.5
T 121	45	45	30	T 141	13	10	1
T 122	60	55	60	T 142	63	18	9
				T 143	46	23	12
				T 144	113	33	50

CREUSETS, AluSIK-99 ZA TYPE C-799				CREUSETS, AluSIK-80 ZA TYPE C-530			
Tamman, cylindrique à fond sphérique				Poreux, forme cylindrique, fond sphérique			
<u>Réf.</u>	<u>Longueur</u>	<u>Ø ext.x Ø int.</u>		<u>Réf.</u>	<u>Longueur</u>	<u>Ø ext.x Ø int.</u>	
	<u>mm</u>	<u>mm</u>			<u>mm</u>	<u>mm</u>	
T 010	100	18 x 14		T 050	200	16 x 12	
T 011	100	22 x 17		T 051	200	24 x 20	
T 012	100	28 x 23		T 052	200	34 x 28	
T 013	100	33 x 28		T 053	300	34 x 28	
T 014	100	38 x 32		T 054	300	44 x 38	
T 015	100	42 x 36		T 055	300	55 x 47	
T 016	100	49 x 43		T 056	300	68 x 58	
T 017	100	53 x 45		T 057	390	93 x 79	
T 018	100	61 x 51		T 058	390	111 x 95	
T 019	100	66 x 56		T 059	530	142 x 120	
T 020	200	38 x 32					
T 021	200	42 x 36					
T 022	200	49 x 43					
T 023	200	53 x 45					
T 024	200	61 x 51					
T 025	200	66 x 56					

COUVERCLES , AluSIK-99 ZA TYPE C-799

<u>Réf.</u>	<u>Ø ext.</u>		
	<u>mm</u>		
T 150	8		
T 151	20		
T 152	25		
T 153	30		
T 154	35		
T 155	40		
T 156	45		
T 157	50		
T 158	55		
T 159	60		
T 160	65		
T 161	70		
T 162	75		
T 163	80		
T 164	85		
T 165	90		
T 166	100		

Dimensions spéciales sur demande,
 merci de nous contacter.

Anderman Céramiques : Tél. +33 (0)2 38 53 14 78 - Fax +33 (0)2 38 53 23 46

600 rue de la Juine

F-45160 OLIVET - France

Email: info@andermanceramics.com

Site Internet : www.earthwaterfire.fr

NACELLES, AluSIK-99 ZA TYPE C-799				BOITE COMBUSTION, Type AluSIK 99 ZA			
Avec ou sans œil				Forme rectangulaire droite ou conique			
<u>Réf.</u>	<u>Longueur</u>	<u>Largeur</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Réf.</u>	<u>Longueur</u>	<u>Largeur</u>	<u>Hauteur</u>
	<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>mm</u>		<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>mm</u>
S 030	55	13	9	S 040	88	30	18
S 031	93	13	9	S 041	112	29	18
S 032	110	18	12	S 042	88	47	25
S 033	110	22	15	S 043	113	46	22
S 034	110	28	22	S 044	140	45	23
S 035	110	33	28	S 045	84	28	38
S 036	110	39	33	S 046	114	59	30
				S 047	140	56	28

NACELLES, AluSIK-99 ZA TYPE C-799				BOITE COMBUSTION, Type AluSIK 99 ZA			
Avec ou sans œil				Forme rectangulaire			
<u>Réf.</u>	<u>Longueur</u>	<u>Largeur</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Réf.</u>	<u>Longueur</u>	<u>Largeur</u>	<u>Hauteur</u>
	<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>mm</u>		<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>mm</u>
S 100	53	8	8	S 120	22	12	11
S 101	80	15	10	S 121	43	28	11
S 102	90	15	10	S 122	53	48	15
S 103	100	20	17	S 123	85	44	16
S 104	110	13	10				
S 105	160	20	15				
S 106	200	20	14				

BOITE COMBUSTION, Type AluSIK 99 ZA			
Forme cylindrique			
<u>Réf.</u>	<u>Ø ext.</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Epaisseur</u>
	<u>mm</u>	<u>mm</u>	<u>mm</u>
S 110	12	8	1.5
S 111	26	11	2
S 112	41	16	2.5
S 113	66	16	3

Dimensions spéciales sur demande,
 merci de nous contacter.